



✓ НАДЕЖЕН
✓ ДОСТУПЕН
✓ УНИВЕРСАЛЕН

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЗАБОР «КЛЕВЕР-W»®

«ПрофСтальПрокат»
Тел.: (495) 648-69-96

www.klever-w.ru
www.profnastil.com



**Производственная компания «ПрофСтальПрокат» представляет
новый продукт на российском рынке – систему стальных
защитных ограждений - «КЛЕВЕР-W»[®]**




ТЕПЕРЬ ПРОИЗВОДИТСЯ И В РОССИИ!

Система стальных защитных ограждений «КЛЕВЕР-W»[®] - продукт самого высокого стандарта качества, который признан ведущими западными агентствами безопасности, полицией и страховыми компаниями как система ограждений в наибольшей степени обеспечивающая безопасность охраняемого периметра, будь то коммерческий, индустриальный или частный сектор.

В Великобритании и Северной Ирландии – данная система ограждений применена более чем в 50% случаях, при защите периметров объектов повышенной опасности на транспорте и потенциальных объектах террористических нападений.

«КЛЕВЕР-W»[®] является основой, на которую можно поставить системы освещения, видеонаблюдения, сигнализации и другие средства защиты.

«КЛЕВЕР-W»[®] и видеонаблюдение по периметру объекта
(Ливерпуль, Великобритания)




«КЛЕВЕР-W»[®] совместно с Армированной Колючей Лентой
АКЛ, АСКЛ, Егоза (Нижний Новгород)



«КЛЕВЕР-W»[®] с охранными системами периметра на спец.
объекте в Честере (Великобритания)




«КЛЕВЕР-W»[®] и подсветка по периметру объекта
(Москва)




«КЛЕВЕР-W»[®] по периметру железнодорожного полотна
(Манчестер, Великобритания)



«КЛЕВЕР-W»[®] по периметру железнодорожного полотна
(Манчестер, Великобритания)




«КЛЕВЕР-W»[®] повторяет рельеф местности
(Манчестер, Великобритания)



Технические характеристики «КЛЕВЕР-W»[®]

■ НАДЕЖЕН ■ УНИВЕРСАЛЕН ■ ДОСТУПЕН ■

- ✓ Высота 0,8-2,4 м (наземный уровень).
- ✓ Толщина металла 1,5-2,0 мм.
- ✓ Система забора «Клевер-W» поставляется в окрашенном, неокрашенном и оцинкованном виде.
- ✓ Вы можете заказать монтаж забора «Клевер-W» под ключ.
- ✓ Возможна комплектация входной группой (калитка, ворота).



1	Неразъемная система крепления (М12) секции	4 шт.
2	Неразъемная система крепления (М8) штакетника	34 шт.
3	Направляющая (уголок 50x50x5)	2 шт.
4	Штакетник (1,5-2,0 мм толщина)	17 шт.
5	Столб (двутавровая балка 10Б1)	1 шт.
6	Соединительная планка	2 шт.
7	Бетонирование (450x450 мм)	
8	Вес секции - 104 кг.	

Преимущества «КЛЕВЕР-W»[®]

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:



Защиту от несанкционированного проникновения, благодаря специальным наконечникам.



Противодействие демонтированию, благодаря специальной антивандальной крепежной системе.



Высокую механическую прочность и жесткость, благодаря специальному, W-образному профилю.



Полное повторение рельефа местности.

ВЫ ЭКОНОМИТЕ:



На кране, грузовом транспорте.



Отсутствуют сварочные работы при монтаже.



С монтажом справятся 2 человека.



Не требует дополнительных затрат в обслуживании.

Самые популярные стальные защитные ограждения в Европе

Вот неполный список объектов, на которых установлены системы защитных ограждений «КЛЕВЕР-W»[®].

Железнодорожные станции и перегоны, нефтегазовые хранилища, нефтеперегонные заводы, логистические комплексы, таможенные терминалы, электрические подстанции, атомные, гидро- и тепловые электростанции, военные объекты, автозаправочные станции, производственные предприятия, закрытые научно-исследовательские лаборатории, водозаборы, автострады, автомобильные паркинги, аэропорты и др.

The background is a light blue gradient with a complex pattern of thin, white, intersecting lines that create a sense of depth and movement, resembling a network or a stylized landscape.

**Применение системы стальных
защитных ограждений «КЛЕВЕР-W»
в Западной Европе**

Морской порт в Дублине (Ирландия)



Морской порт в Дублине (Ирландия)



Нефтебаза в порту Дублина (Ирландия)



Транспортное предприятие в Уэксфорде (Ирландия)



**Складской комплекс в Ливерпуле
(Великобритания)**




Складской комплекс в Манчестере (Великобритания)




**Железнодорожный перегон, пригород Лондона
(Великобритания)**



The background is a light blue gradient with a complex pattern of thin, white, intersecting lines that create a sense of depth and movement. In the upper left corner, there is a faint, semi-transparent grid pattern. The overall aesthetic is clean, modern, and technical.

**Фотографии «КЛЕВЕР-W»[®]
с некоторых из наших объектов**

Коттеджный поселок
(Московская область)



**Автосалон “Тайота-Центр”
(Липецк)**



Бизнес-центр “Техноплаза” (Москва)



Природоохранная зона
(Московская область)



Спец. объект
(Московская область)



Контактная информация

ООО “ПрофСтальПрокат

Офисы продаж:

115230, **Москва**

Электролитный проезд, дом 3, строение 2

Тел.: (495) 648-69-96

E-mail: profstalprokat@mail.ru

300026, **Тула**

Проспект Ленина, дом 108, офис 419

Тел.: (4872) 73-09-89, 35-96-17

E-mail: profstalprokat@mail.ru

Производство:

Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское , дом 17

Тел.: (48732) 3-41-93

www.klever-w.ru
www.profnastil.com